



Kort uppmaning inför älgjakten 2018

Undersök älgkalvarna

Det finns tydliga indikationer på att de små kalvarna, som fällts under tidigare säsonger, bär på en betydligt högre andel inälvsparasiter än normalt. Vore intressant om vi kunde få någon form av uppskattning av omfattningen. Därför uppmanas nu, till en enkel undersökning av fällda kalvar.

När kalven är urtagen gör man ett långsgående snitt i tunntarmen på minst två gärna tre ställen. Tunntarmen är den tarm där innehållet påminner om vattmig spenat med millimeterstora växtpartiklar. Det kan ta upp mot 10-15 minuter innan man ser eventuell inälvsmask röra på sig och man kan behöva pilla lite med fingrarna för att få fram masken. Masken kan bli över två meter.

När kalven rapporteras i Viltdata skriver ni i Anteckningsfältet om kalven är undersökt och om mask påträffades; **Undersökt** eller **Ej undersökt** och **Mask påträffad** eller **Mask ej påträffad**.

Döda älgar

Med tanke på konditionen och påverkan av sommarens torka hos älgarna så kan det vara så att döda älgar hittas i markerna när jakten nu drar igång på allvar. För det första ska givetvis dessa älgar rapporteras som Övrig dödsorsak i Viltdata. Detta för att vi ska få koll på den övriga dödligheten, inte minst inför upprättandet av kommande avskjutningsplaner. Men det är också viktigt att undersöka vad som gjort att djuret avlidit.

Djur som dör under jaktperioden av andra orsaker än påskjutning ska besiktigas och det kan också vara intressant att skicka prover till SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt). Innan eventuella prover skickas måste en kontakt tas med SVA.

Kontakt SVA: 018 – 67 40 00 alt <https://rapporteravilt.sva.se/>