



Dokumentnamn
PROTOKOLL

Sidnr
1 (2)

Datum
2022-07-02

Tjänsteställe, handläggare
Thomas Mithander

Ärende Styrelsemöte Föreningen Lillängshamnen
Datum 2022-06-30
Plats Klubblokalen Lillängshamnen
Deltagare Leif, Thomas, Kalle, Göran, Peter, Bosse
För kännedom Göte

Styrelsemöte

1 Godkännande kallelse

Godkändes av styrelsen

2 Protokolljusterare

Peter Svensson

3 Föregående protokoll

Senaste möte 2022-05-04, protokoll lästes och lades till handlingarna

4 Ekonomi

Ekonomi är stabil

5 Planering eventuellt ny vaktstuga

Uppställning skulle kunna bli där Beach club nu har sin tillfälliga verksamhet

För att gå vidare och ta fram förslag och kostnader krävs att vi får ett förhandsbesked av Hammarö kommun för etablering

Styrelsen är eniga om att Hammarö kommun kontaktas efter sommaren för att se om ny vaktstuga får sättas upp på området

Skattkärrs båtklubb håller på att sätta upp ny stuga, den är i 2 plan. Ett besök för att se deras lösning kan bli aktuellt

6 Streckkodsläsaren

Kodläsaren är ur funktion, Niklas Molander är vidtalad om problemet



Dokumentnamn
PROTOKOLL

Sidnr
2 (2)

Datum
2022-07-02

Tjänsteställe, handläggare

Åtg av Klart

7 Gästplatser

2 stycken platser hyrs ut via vår förening i år, därefter handhar inte vi nån uthyrning
Iordningställande av uppställningsplatser bakom båthusen kommer ske v27

8 Övrigt

Båtbussen, turer från Lillängshamnen startar 4/7

Bas-systemet ligger nere v33-34 för uppgradering, under tiden fungerar inte SMS-påminnelse om båtvakt

Kalle Tervell är certifierad för att utföra bottenfärgsanalyser map giftämne TBT som kan finnas i gamla bottenmålningar

Efter utförd besiktning så får båtägaren ett protokoll (kostar 200kr)

Utav 100 kollade båtar i föreningar på Hammarö så blev 40 st underkända pga giftämnena i bottenfärgen

Saneringskostnad idag pga statliga bidrag ligger på ca 3-4000kr

Mer info om bottenfärger, besiktning och sanering kommer på Föreningens hemsida

Sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

Thomas Mithander

Leif Alfredsson

Peter Svensson